

About Us

SAWADI GRINDING WHEEL ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2545 ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทในช่วงเริ่มต้นจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เจียรที่มีความละเอียดสูง เช่น หินเจียรแบบทั่วไป หินเจียรเรซิน หินเจียรแบบมีด้าม หินเจียรเพชร เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายไปยังวัสดุสำหรับการเจียรและการตัดในระดับต่างๆ เช่น งานไม้ กระฉกและวัสดุหิน บริษัทฯ ได้ทุ่มเทเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เจียร ตัด ขัดเงาที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และคำแนะนำในการเจียรขัดเงาที่ชำนาญการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาจัดส่ง เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เสมอ

Since establishment in 2002, SAWADI GRINDING WHEEL dealt mainly with precision grinding products such as traditional ceramic wheel, resin wheel, shanked wheel, diamond wheel, at the beginning stage. As industrial technologies advance, SAWADI has expanded its business to include sales of grinding and cutting consumables for woodwork, glass, and stone materials. Our goal is to provide customers with the most suitable and safe products for their grinding, cutting, and polishing tasks. We offer optimal products and the most professional grinding and polishing recommendations based on customer requirements, and we provide top quality service to comply with all customer requirements whatsoever in respect to quality, price, delivery, etc.

SAWADI GRINDING WHEEL 創立於2002年

早期沙瓦地砂輪有限公司主要經營項目有:傳統陶瓷砂輪、樹脂砂輪、帶柄砂輪、鑽石砂輪..等相關精密研磨產品,隨著工業科技的進步,公司銷售品項也擴展到木工、玻璃、石材不同層面的研磨切割耗材,我們致力於為客戶提供最合適及最安全的研磨、切割、拋光產品,依照客戶的需求,提供最合適的產品以及最專業的研磨拋光建議,無論在品質、價格、交貨期上,我們都能提供最好的服務品質以及符合客戶的需求。

工欲善其事 必先利其器

廖明政

สารบัญ

แนะนำหินเจียร	04	ปลอกผ้าทราย , ล้อผ้าทรายรี , กระดาดทรายกลม	35
หินเจียรแท่น , หินเจียรราบ	08	ล้อสก็อตไบรท์ , สก็อตไบรท์ , ใบขัดสก็อตไบรท์ , ล้อขัดสนิม , พงขัดเงา	36
หินเซินเตอร์เลส , ตัวพา , หินเจียรถ้วย	09	หินเจียรชับน้ำ , ใบขัดเงา PVA , PVA มีแกน , ลูกยางขัดเงา	37
หินเจียรถ้วย , หินเจียรบ่าวาลว , หินเจียรถ้วยเล็ก	10	ลูกสักหลาดมีแกน	38
หินเจียรลูกรีด , หินเจียรเหล็กหล่อ , หินเจียรใบเลื่อย	11	ลูกสักหลาด , กาวเพชร	39
เพชรแต่งหิน , ตั้มจับเฟือง , หินเจียรเงา , หินเจียรยันเฟือง	12	ล้อแปรงลวด , แปรงลวดรูปถ้วย , แปรงทองเหลือง	40
หินเจียรแกน	13 - 17	แปรงลวดกลมมีแกน , แปรงลวดถ้วยมีแกน	41
ใบตัด , ใบตัดพรีชขึ้น , ใบเจียร 2 นิ้ว , ใบเจียรบาง	18	หินขัดน้ำมัน , หินลับมีด	42
ประเภทสารเจียร	19	หินขัดน้ำมัน , หินขัดน้ำมัน	43
หินเจียรเพชร และ CBN	20 - 23	เครื่องเจียรรวม , มอเตอร์หินเจียร	44
หินเจียรชนิดชุบเพชร	24	หัวเจียรคาร์ไบด์	45 - 50
หัวเจียรเพชร	25	อื่นๆ	51 - 52
ตะไบเพชร	26 - 29		
ใบตัดกระเบื้อง , ใบตัดปูน , ใบตัดคอนกรีต , ใบเลื่อยวงเดือน	30		
ใบตัดอลูมิเนียม , ใบเพชรตัดเหล็ก , ใบตัดหินอ่อน , ใบตัดหญ้า , ใบเจียรบัว	31		
ทรายขัดหลังอ่อน , ทรายขัดหลังแข็ง , ผ้าทราย , กระดาดทรายน้ำ , ผ้าทรายม้วน	32		
ผ้าทรายสายพาน , กระดาดทรายกลม , แป้นขัดกระดาด , ผ้าทรายกลม	33		
ล้อผ้าทราย , ล้อทรายผสมสก็อตไบรท์ , ล้อทรายมีแกน	34		

CONTENTS

Bonded Abrasives Introduction	04	Flap Disc Soft, Flap Disc Hard Emery Cloth, Water Sandpaper Sandpaper Roll	32
General Purpose Grinding Wheels Surface Grinding Wheel	08	Sanding-Belts, Abrasive Sanding Disc Sanding Pad, Abrasive Fiber Disc	33
Centerless Grinding Wheels Rubber Wheels Tool Room Grinding Wheels	09	Flap Wheels, Flap Wheel With Sanding Abrasive Shaft Mounted Flap Wheel	34
Cylinder Grinding Wheels Internal Grinding Wheels Grinding Cup Wheels	10	Sanding Sleeves Set Flap Mop Wheel, Paper Disc	35
Roll Grinding Wheels Snagging Wheels for Foundries Steel Saw Grinding Wheels	11	Non-Woven Flap Wheels Non-Woven Wheels Non-Woven Disc, Policlean Disc Metal Polishing Compound	36
Diamond Dressers Heavy Duty Dresser Holder Carbo Bakelite Sponge Polishing Wheels Gear Grinding Wheels	12	PVA Sponge Wheels , PVA Sponge Disc PVA Polishing Mounted Point Elastic Abrasive Tools	37
Mounted Point	13 - 17	Felt Mounted Point	38
Cutting Wheels, Precision Cutting wheels Flexible Grinding Wheels	18	Felt Polishing Disc Diamond Compounds	39
Grinding Methods	19	Wire Brush Wheels, Cup Brushes Brass Wire Brush	40
Daimond & CBN Grinding Wheels	20 - 23	Shank Wire Wheel Cup Brushes with Shank	41
Electroplated Diamond Wheels	24	XBC Ceramic Fiber Stone, Whetstone	42
Diamond Mounted	25	Honing Stone, Oil Polishing Stone	43
Diamond Taper Files	26	Air Grinder, Bench Grinder	44
Diamond Saw Blade Diamond Saw Blade Segment Turbo Tuck Point Saw Blade, Wood Saw Blade	30	Solid Carbide burrs	45 - 50
Saw Blade For Aluminum Saw Blade For Iron Braze Welded Saw Blade Saw Blade For grass Slanted Diamond Grinding Wheels	31	Others	51 - 52

แนะนำหินเจียร Bonded Abrasives Introduction

ตัวอย่าง รายละเอียดของหินเจียร / Example Code:

WA	60	K	5	V	1	A	305 x 25 x 127
1	2	3	4	5	6	7	8

1. สารเจียร Abrasive

Code : A 、 WA 、 RA 、 PA 、 32A 、 C 、 GC

สารเจียร Abrasive	รหัสชื่อ Code	สี Color	รายละเอียด Application
ชนิดอะลูมิเนียมออกไซด์ Aluminum Oxide (AL2O3)	A		ส่วนผสมเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ 95~97% และ TiO2 บางส่วน มีความเหนียวที่ต่ำ ไม่เปราะ Consisting of 95~97% aluminum oxide and some TiO2; good toughness, uneasy to break.
	WA		ส่วนผสมอะลูมิเนียมออกไซด์มากกว่า 98% มีความแข็งสูงกว่าวัสดุเจียร A ความเหนียวน้อยกว่าและความเปราะสูง Consisting of more than 98% aluminum oxide, higher hardness than grinding material A ; pool toughness, easy to break. เหล็กผสม, เหล็กกล้าเครื่องมือ, การกัดความละเอียดสูงสำหรับวัสดุเหล็กชุบแข็ง; การกัดสำหรับงานเบา Application : Steel alloy, tool steel, precision grinding of quenched steels ; light grinding.
	PA		ส่วนผสมอะลูมิเนียมออกไซด์มากกว่า 98% มีความแข็งและความเหนียวสูงกว่า WA Consisting of more than 98% aluminum oxide, both hardness and toughness higher than WA. เหล็กผสม, เหล็กกล้าเครื่องมือ, การกัดความละเอียดสูงสำหรับวัสดุเหล็กชุบแข็ง Application : Steel Alloy, Tool Steel, Precision Grinding of quenched steels.
	RA		ส่วนผสมใกล้เคียงกับ PA มีความเหนียวสูงกว่า PA เล็กน้อย Ingredients similar to that of PA; toughness slightly higher than PA. การกัดความละเอียดสูงที่ให้ความสำคัญกับการคงรูปร่างของของวัสดุเหล็กเสริมความแข็ง Application : Precision grinding of hardened steels that emphasize in retention of edge shape.
	32A		ส่วนผสมอะลูมิเนียมออกไซด์มากกว่า 98% และ Cr ₂ O ₃ บางส่วน มีความแข็งใกล้เคียงกับ WA มีความเหนียวสูงกว่า WA Consisting of more than 98% aluminum oxide and some Cr ₂ O ₃ , hardness similar to WA, toughness higher than WA. การกัดความละเอียดสูงสำหรับวัสดุเหล็กผ่านความร้อนที่ยากต่อการเจียรและสแตนเลสซีรีส์ 4 Application : Precision grinding of heat treated steels that are hard to grind and series-4 stainless steel.
ชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์ Silicon Carbide (SiC)	C		ส่วนผสมหลักเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ 98% ขึ้นไป มีความแข็งสูง ความเหนียวต่ำ Main ingredient is >98% silicon carbide; high hardness, low toughness. การประยุกต์ใช้ในการเจียรสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเหล็ก เช่น โลหะมีสี วัสดุไม้ หนัง วัสดุพลาสติก วัสดุหิน แก้ว เซรามิก คอนกรีตและงานเหล็กหล่อ Application : Grinding applications of non-ferrous metals such as colored metal, wood, leather, plastic, stone, glass, ceramic, concrete, and cast iron.
	GC		ส่วนผสมซิลิคอนคาร์ไบด์สูงถึง 99% มีความแข็งมากกว่าวัสดุเจียร C และมีความเปราะสูงกว่าเช่นกัน Silicon carbide up to 99%; hardness higher than grinding material C, also higher break resistance. ส่วนใหญ่จะใช้ในวัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็กที่มีความแข็งและความเปราะสูง เช่น โลหะผสมเนื้อแข็ง แก้ว และยังสามารถใช้กับสแตนเลส Application : Most applicable for machining non-ferrous metals with high hardness and high brittleness, glass, etc.; also applicable to stainless steel.


2. เบอร์ Grit

ความละเอียดจะแสดงด้วยค่าของเม็ดขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถลอดผ่านจำนวนรูตาข่ายทั้งหมดบนเส้นตรงความยาว 1 นิ้ว
Granularity, indicated by the number of holes within 1 linear inch of the sieve; the value represents the maximum size of the granule that can pass through the sieve.

หยาบ		กลาง		ละเอียด			ละเอียดมาก			ละเอียดที่สุด (แบบผง)	
10	16	30	54	70	100	180	240	400	700	1000	2500
12	20	36	60	80	120	220	280	500	800	1500	3000
14	24	36		90	150		320	600		2000	4000

3. ความแข็ง Grade

ความเหนียวแน่นหมายถึงความแข็งแรงระหว่างเม็ดเจียรและสารยึดเกาะ ซึ่งก็คือความแข็งแรงของหินเจียร
Bond (or Binding Degree) refers to the strength between grits and the strength of the adhesive itself; in another word, hardness of the wheel.



4.องค์ประกอบ Structure

โครงสร้างหมายถึงสัดส่วนระหว่างวัสดุเจียร สารยึดเกาะและรูอากาศในหินเจียร ซึ่งอัตราส่วนของวัสดุเจียรในหินเจียรส่งผลต่อขนาดของรูอากาศ
Constituent refers to the respective proportion of grinding material, adhesive and pores in the wheel, i.e. ratio of grinding material in the wheel affects the size of pores.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62 %	60 %	58 %	56 %	52 %	50 %	48 %	46 %	44 %	42 %	40 %	38 %	36 %	34 %




5. กรรมวิธีการผลิต(สารยึดเกาะ) Manufacturing method (Adhesive)

สารยึดเกาะสำหรับรักษาแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดขัดเจียร
Adhesive provides binding force between grinding granules


CODE	ประเภท Type	ส่วนผสมหลัก Main Ingredients	คุณลักษณะ Properties	การใช้งาน Usage
V	Vitrified Bond	เฟลด์สปาร์ ดินเหนียว Feldspar Pottery Stone	- เป็นที่นิยม - การยึดเกาะ รูอากาศช่วยต่อการปรับแต่ง - ความเสถียรทางเคมีที่ดี - Most popular use - Easy to adjust the bond and pores - Better chemical stability	- ความแม่นยำของการเจียรโดยทั่วไป - การเจียรวัสดุเหล็กพิเศษ - ตัดเจียรเครื่องมือ - ตัดเจียรชิ้นงานทรงกระบอก - การเจียรเรียบ - ตัดเจียรความแม่นยำสูงพิเศษ - General precision grinding - Special Steel Grinding - Tool Steel Grinding - Cylinder Boring - Coarse Grinding - Ultra-fine Grinding
B	Resinoid Bond	ฟีนอลิกเรซิน Phenolic aldehyde resin	- มีความยืดหยุ่นเล็กน้อย - ภายในหินเจียรสามารถติดตั้งวัสดุเสริมความแข็งแรงเพิ่มเติม - มีความได้เปรียบในการแปรรูป เหมาะสำหรับการแปรรูปความเร็วสูง - Slightly flexible - Reinforcing material can be impregnated into grinding wheel - Better quality of machining face, suitable for high-speed machining	- การเจียรลบขอบ - การเจียรเรียบ - การเจียรสำหรับงานเหล็กหนัก - Deburring - Coarse Grinding - Heavy Grinding
R	Vitrified Bond	ยางธรรมชาติ or ยางสังเคราะห์ Natural or Synthetic Rubber	- มีความยืดหยุ่นเล็กน้อย - สามารถผลิตเป็นหินเจียรแบบบาง - Slightly flexible - Thin wheel can be made	- ตัวพา - การเจียรร่องลูกปืนที่มีความแม่นยำสูง - หินเจียรหินเจียรที่ทนต่อแรงต้านทานจากการเสียดสีที่พื้นผิวสูง - Rubber Wheels Precision - Grinding of Bearing Groove - Resistance value-carving wheel
M	RubberBond	แมกนีเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ Magnesium oxide, Magnesium chloride	- ด้วยคุณสมบัติทางเคมีสุดพิเศษจึงเกิดความร้อนน้อยในเวลาเจียรสามารถผลิตเป็นหินเจียรแบบบาง - สามารถทำการเจียรที่มีความลึกมาก - Special chemical property generates very low heat when grinding - Suitable for performing grinding with large tool-feed	- ตัดเจียรรูปทรงในไม้ - ตัดเจียรชิ้นงานบาง - การเจียรราบวัสดุหิน - Tool Grinding - Extra-thin Workpiece Grinding - Stone Leveling

6.รูทรงหินเจียร Grinding Wheel Standard Shape 砂輪標準形狀


1.Straight




2.Cylinder




3.Tapered one side




4.Tapered two sides




5.Recessed one side




6.Straight cup




7.Recessed two sider




10.Raised dovetail




11. Flaring cup




12. Dish



25. Recessed / Relieved & Recessed




27. Depressed Center




30. Cut - Off




40. Mounted




50. Segmental




60. Rectangle



101.



7. ขอบของทรงหินเจียร Edge Shape 砂輪邊緣形



8. ขนาด Dimension

D x T x H

Diameter (ความยาว) x Thickness (ความหนา) x Hole (รูใน)

หินเจียรแทน General Purpose Grinding Wheels 自由研磨砂輪

สารเจียร & เบอร์ Abrasive & Grits	A ■ 38A ■ GC ■ #36 - #60 #60 - #120 #60 - #120
nsj Type	1A 1B



D (mm)	T (mm)									Ø H (mm)
	3	6	10	13	16	19	25	32	38	
65				●						7
75				●						9.53 , 12.7
150		●				●				12.7 , 19.05 , 31.75
205		●	●			●	●			15.88 , 19.05 , 25.4 , 31.75
255				●			●			25.4 , 31.75
305							●	●		25.4 , 31.75
355									●	25.4 , 31.75

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรราบ Surface Grinding Wheel 平面研磨砂輪

สารเจียร Abrasive	WA □ 32A ■ 38A ■ DRA ■ RA ■ GC ■
เบอร์ Grits	#46 - #220



nsj Type : 1A

D (mm)	T (mm)											Ø H (mm)
	3	6	8	10	13	16	19	25	32	38	50	
180	●	●	●	●	●	●	●	●	●			31.75 , 50.8 , 76.2
205		●	●	●	●	●	●	●	●			31.75 , 50.8 , 76.2
255					●	●	●	●	●	●	●	31.75 , 50.8 , 76.2
305						●	●	●	●	●	●	76.2 , 127
355						●	●	●	●	●	●	76.2 , 127
405							●	●	●	●	●	127 , 203.2

nsj Type : 5A

D (mm)	T (mm)	Ø H (mm)	P x F x G (mm)
180	19	31.75	100 x 6
180	25	31.75	100 x 12
180	32	31.75	100 x 16
205	19	31.75	100 x 6
205	25	31.75	100 x 12
205	32	31.75	100 x 16

nsj Type : 7A

D (mm)	T (mm)	Ø H (mm)	P x F x G (mm)
355	50	127	205 x 9 x 9

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรเซ็นเตอร์เลส Centerless Grinding Wheels 無心砂輪

สารเจียร Abrasive	A 	WA 	38A 	75A 	GC 
เบอร์ Grits	#60 - #120				
ทรง Type	1A  7A 				



D (mm)	T (mm)						(7A) P x E x F x G (mm)	Ø H (mm)
	100	125	150	205	255	305		
305	●	●	●	●			175 x 100 x 25 x 25	120
355		●	●	●				120
405			●	●				228.6
455			●	●	●	●	295 x 155 x 25 x 25	228.6
510			●	●	●	●	320 x 155 x 25 x 25 360 x 155 x 25 x 25	254, 305
610				●	●	●		305

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ตัวพา Rubber Wheels
調整輪

nsd Type	1A  7A 
----------	---


D (mm)	T (mm)					(7A) P x E x F x G (mm)	Ø H (mm)
	100	150	205	255	305		
205	●	●	●			130 x 100 x 25 x 25	90
255		●	●	●	●	170 x 110 x 75 x 25 175 x 110 x 25 x 75	111.2
305		●	●	●	●	190 x 110 x 75 x 25	127
355		●	●	●	●	200 x 103 x 64 x 38	152.4

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรถ่วง Tool Room Grinding Wheels
工具用研磨砂輪

Type	D (mm)	T (mm)	Ø H (mm)	W x E (mm)	J x K (mm)
5A	100	20	25.4	10	
6A	73	38	7.94	8 x 10	
	100	50	20	13 x 13	
	125	35	19.05	25 x 10	
	125	50	31.75	13 x 13	
	180	125	25.4	25 x 25	
11A	100	50	31.75	10 x 13	75 x 60
	125	50	31.75	6 x 13	95 x 70
12A	150	19	31.75	10 x 10	75 x 75




สารเจียร Abrasive	WA  32A  38A  RA  PA  GC 
เบอร์ Grits	#46 - #120
ทรง Type	 5A  6A  12A  11A

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำใช้พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรยนต์ุนย์ Cylinder Grinding Wheels 外圓研磨砂輪




สารเจียร Abrasive	A ■ WA □ 32A ■ 38A ■ PA ■ GC ■
เบอร์ Grits	#60 - #150
nsง Type	1A  5A  7A  20A 

D (mm)	T (mm)											Ø H (mm)
	13	16	19	25	32	38	50	65	75	100	125	
255	●	●	●	●	●	●	●					50.8 , 76.2 , 101.6 , 127
305	●	●	●	●	●	●	●					50.8 , 76.2 , 101.6 , 127
355	●	●	●	●	●	●	●	●	●			76.2 , 101.6 , 127 , 152.4
405			●	●	●	●	●	●	●			127 , 152.4 , 203.2
455			●	●	●	●	●	●	●			127 , 152.4 , 203.2 , 228.6
510			●	●	●	●	●	●	●	●		127 , 152.4 , 203.2 , 228.6 , 254 , 304.8
610				●	●	●	●	●	●	●		203.2 , 228.6 , 254 , 304.8
760				●	●	●	●	●	●	●	●	304.8
810				●	●	●	●	●	●	●		304.8
915					●	●	●	●	●	●	●	304.8
1060						●	●	●	●			304.8 , 508
1260						●	●	●	●			304.8 , 508

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรบ่าวาลว Internal Grinding Wheels 內孔研磨砂輪

สารเจียร Abrasive	WA □ 32A ■ PA ■ RA ■ C ■ GC ■
เบอร์ Grits	#60 - #80
nsง Type	1A  5A  7A 

D (mm)	T (mm)	Ø H (mm)
20	25	12
32	50	10
45	25	10
45	50	10
40	60	10

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us



หินเจียรถ้วยเล็ก Grinding Cup Wheels 碗型小研磨砂輪

สารเจียร Abrasive	WA □ 38A ■ RA ■ DA ■
เบอร์ Grits	#60 - #150
ไซส์ Size	30 mm



หินเจียรลูกรีด Roll Grinding Wheels 滾筒研磨砂輪



สารเจียร Abrasive	A ■ GC ■
เบอร์ Grits	#36 - #150
ทรง Type	1A 5A

D (mm)	T (mm)					Ø H (mm)
	50	65	75	80	100	
610	●		●			203.2 , 254 , 304.8
660	●		●			304.8
710		●	●			304.8
760	●		●		●	304.8
800	●			●	●	304.8
815	●		●		●	304.8
915	●	●	●		●	304.8

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรเหล็กหล่อ Snagging Wheels for Foundries 鑄造用樹脂研磨砂輪



สารเจียร Abrasive	A ■ AC ■ 64A ■
เบอร์ Grits	#20 - #80
ทรง Type	1A

D (mm)	T (mm)				Ø H (mm)
	25	32	38	50	
255	●	●			25.4 , 31.75
305		●	●		25.4 , 31.75
355		●	●		25.4 , 31.75
405			●	●	38.1 , 50 , 127
455			●	●	38.1 , 50 , 127
510			●	●	50 , 127

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินเจียรใบเลื่อย Steel Saw Grinding Wheels 鋸片研磨砂輪



สารเจียร Abrasive	38A ■ RA ■
เบอร์ Grits	#80 - #120
ทรง Type	1A


D (mm)	T (mm)						Ø H (mm)
	1.5	1.6	1.75	2	3	3.2	
150	●	●	●	●	●		25
200	●	●	●	●	●		32
230		●	●	●	●	●	32

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

เพชรแต่งหิน

Diamond Dresers
鑽石修刀

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size Ø D L
0.1 CT	12 x 100 mm
0.3 CT	10 x 100 mm
0.3 CT	12 x 50 mm
0.3 CT	12 x 100 mm
0.5 CT	12 x 100 mm
0.75 CT	12 x 100 mm
1.0 CT	12 x 100 mm
1.5 CT	12 x 100 mm
2.0 CT	12 x 100 mm
BD1	10 x 60 mm
BD1	12 x 60 mm
BD1 MK2	12 x 50 mm
BD1 MK3	10 x 33 mm



ด้ามจับเฟือง

Heavy Duty Dresser Holder
齒輪修整刀



หินเจียรเงา

Carbo Bakelite Sponge Polishing Wheels
拋光樹脂砂輪



หินเจียรยันเฟือง

Gear Grinding Wheels
齒輪研磨砂輪




หินเจียรแกน 6 mm (A-TYPE) Mounted Point 帶柄砂輪

สารเจียร Abrasive	RA ■
เบอร์ Grits	#46



รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T Ø S
A - 1	19 x 65 x 6 mm
A - 2	25 x 32 x 6 mm
A - 3	25 x 70 x 6 mm
A - 4	32 x 32 x 6 mm
A - 5	19 x 28 x 6 mm
A - 6	19 x 28 x 6 mm
A - 11	21 x 45 x 6 mm
A - 12	18 x 32 x 6 mm
A - 13	28 x 28 x 6 mm
A - 14	18 x 22 x 6 mm
A - 15	6 x 27 x 6 mm
A - 21	25 x 25 x 6 mm
A - 22	19 x 16 x 6 mm

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T Ø S
A - 23	19 x 25 x 6 mm
A - 24	6 x 19 x 6 mm
A - 25	25 x 25 x 6 mm
A - 26	16 x 16 x 6 mm
A - 31	32 x 25 x 6 mm
A - 32	25 x 16 x 6 mm
A - 33	25 x 13 x 6 mm
A - 34	38 x 10 x 6 mm
A - 35	25 x 10 x 6 mm
A - 36	42 x 10 x 6 mm
A - 37	32 x 6 x 6 mm
A - 40	19 x 19 x 6 mm




หินเจียรแกน 6 mm (B-TYPE) Mounted Point 帶柄砂輪

สารเจียร Abrasive	38A ■	RA ■
เบอร์ Grits	#100	

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T Ø S
B - 41	16 x 16 x 3 mm
B - 42	13 x 19 x 3 mm
B - 43	6 x 8 x 3 mm
B - 44	6 x 10 x 3 mm
B - 45	5 x 8 x 3 mm
B - 46	3 x 8 x 3 mm
B - 47	3 x 4 x 3 mm
B - 51	12 x 19 x 3 mm
B - 52	10 x 19 x 3 mm
B - 53	6 x 16 x 3 mm
B - 54	6 x 13 x 3 mm
B - 55	3 x 6 x 3 mm
B - 61	19 x 8 x 3 mm
B - 62	13 x 10 x 3 mm

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T Ø S
B - 63	6 x 5 x 3 mm
B - 64	6 x 16 x 3 mm
B - 65	3 x 3 x 3 mm
B - 70	19 x 3 x 3 mm
B - 71	16 x 2.5 x 3 mm
B - 72	13 x 3 x 3 mm
B - 73	13 x 3 x 3 mm
B - 74	6 x 2.5 x 3 mm
B - 81	19 x 5 x 3 mm
B - 82	13 x 6 x 3 mm
B - 83	10 x 5 x 3 mm
B - 84	8 x 5 x 3 mm
B - 90	13 x 13 x 3 mm
B - 91	13 x 16 x 3 mm




หินเจียรแบบ 3 mm (B-TYPE) Mounted Point 帶柄砂輪

สารเจียร Abrasive	38A ■	RA ■
เบอร์ Grits	#100	


รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
	D	T	Ø S
B - 92	6	6	3
B - 93	5	5	3
B - 94	4.5	2.5	3
B - 95	3	5	3
B - 96	3	6	3
B - 97	3	10	3
B - 98	2.5	6	3
B-101	16	18	3
B-102	16	13	3
B-103	16	5	3
B-104	8	10	3
B-105	6	6	3
B-106	3	3	3
B-111	12	18	3

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
	D	T	Ø S
B-112	10	13	3
B-113	6	6	3
B-114	6	10	3
B-115	2.5	3	3
B-121	13	13	3
B-122	10	10	3
B-123	5	5	3
B-124	3	3	3
B-131	13	13	3
B-132	10	13	3
B-133	10	10	3
B-134	8	10	3
B-135	6	13	3
B-136	6	8	3



หินเจียรแกน (W-TYPE) Mounted Point 帶柄砂輪

สารเจียร Abrasive	RA ■
เบอร์ Grits	#46




รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
	D	T	Ø S
W - 141	2.5	4	3 mm
W - 142	2.5	6	3 mm
W - 143	16	16	3 mm
W - 144	3	6	3 mm
W - 145	3	10	3 mm
W - 146	3	13	3 mm
W - 147	4	0.8	3 mm
W - 148	4	1.6	3 mm
W - 149	4	6	3 mm
WJ 1	4	10	3 mm
WJ 2	4	13	3 mm
W - 150	5	1.6	3 mm
W - 151	5	3	3 mm
W - 152	5	6	3 mm
W - 153	5	10	3 mm
W - 154	5	13	3 mm
W - 155	5.2	6	3 mm
W - 156	6	0.8	3 mm
W - 157	6	1.6	3 mm
W - 158	6	3	3 mm
W - 159	6	5	3 mm
W - 160	6	6	3 mm
W - 161	6	8	3 mm
W - 162	6	10	3 mm
W - 163	6	13	3 mm
W - 164	6	19	3 mm
	6	19	6 mm
W - 165	8	1.6	3 mm
W - 166	8	3	3 mm
W - 167	8	6	3 mm
W - 168	8	8	3 mm
W - 169	8	10	3 mm
W - 170	8	13	3 mm
	8	13	6 mm
W - 171	8	19	3 mm
	8	19	6 mm
W - 172	10	1.6	3 mm
W - 173	10	3	3 mm
W - 174	10	6	3 mm

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
	D	T	Ø S
W - 175	10	10	3 mm
	10	10	6 mm
W - 176	10	13	3 mm
	10	13	6 mm
W - 177	10	19	3 mm
	10	19	6 mm
W - 178	10	25	3 mm
	10	25	6 mm
W - 179	10	32	3 mm
	10	32	6 mm
W - 180	13	0.8	3 mm
	13	0.8	6 mm
W - 181	13	1.6	3 mm
	13	1.6	6 mm
W - 182	13	3	3 mm
	13	3	6 mm
W - 183	13	6	3 mm
	13	6	6 mm
W - 184	13	10	3 mm
	13	10	6 mm
W - 185	13	13	3 mm
	13	13	6 mm
W - 186	13	19	3 mm
	13	19	6 mm
W - 187	13	25	3 mm
	13	25	6 mm
W - 188	13	38	6 mm
W - 189	13	50	6 mm
W - 190	16	1.6	3 mm
	16	1.6	6 mm
W - 191	16	3	3 mm
	16	3	6 mm
W - 192	16	6	3 mm
	16	6	6 mm
W - 193	16	10	3 mm
	16	10	6 mm
W - 194	16	13	3 mm
	16	13	6 mm

หินเจียรแบบ (W-TYPE)

Mounted Point
帶柄砂輪

สารเจียร Abrasive	RA
เบอร์ Grits	#46



รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
	D	T	Ø S
WJ 3	16 x 16 x 3 mm		
	16 x 16 x 6 mm		
W - 195	16 x 19 x 3 mm		
	16 x 19 x 6 mm		
W - 196	16 x 25 x 6 mm		
WJ 4	16 x 32 x 6 mm		
W - 197	16 x 50 x 6 mm		
W - 198	16 x 65 x 6 mm		
	19 x 1.6 x 3 mm		
W - 199	19 x 1.6 x 6 mm		
	19 x 3 x 3 mm		
W - 200	19 x 3 x 6 mm		
	19 x 6 x 3 mm		
W - 201	19 x 6 x 6 mm		
	19 x 10 x 3 mm		
W - 202	19 x 10 x 6 mm		
	19 x 13 x 3 mm		
W - 203	19 x 13 x 6 mm		
	19 x 19 x 3 mm		
W - 204	19 x 19 x 6 mm		
	19 x 25 x 6 mm		
W - 205	19 x 25 x 6 mm		
W - 206	19 x 32 x 6 mm		
W - 207	19 x 38 x 6 mm		
W - 208	19 x 50 x 6 mm		
W - 209	19 x 65 x 6 mm		
W - 210	22 x 1.6 x 3 mm		
	22 x 1.6 x 6 mm		
W - 211	22 x 3 x 3 mm		
	22 x 3 x 6 mm		
W - 212	22 x 6 x 3 mm		
	22 x 6 x 6 mm		
W - 213	22 x 10 x 3 mm		
	22 x 10 x 6 mm		
W - 214	24 x 6 x 3 mm		
	24 x 6 x 6 mm		
W - 215	25 x 3 x 3 mm		
	25 x 3 x 6 mm		
W - 216	25 x 6 x 3 mm		
	25 x 6 x 6 mm		

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
	D	T	Ø S
W - 217	25 x 10 x 6 mm		
W - 218	25 x 13 x 6 mm		
W - 219	25 x 19 x 6 mm		
W - 220	25 x 25 x 6 mm		
W - 221	25 x 38 x 6 mm		
W - 222	25 x 50 x 6 mm		
W - 223	25 x 65 x 6 mm		
W - 224	25 x 75 x 6 mm		
W - 225	32 x 6 x 6 mm		
W - 226	32 x 10 x 6 mm		
W - 227	32 x 13 x 6 mm		
W - 228	32 x 19 x 6 mm		
W - 229	32 x 25 x 6 mm		
W - 230	32 x 32 x 6 mm		
W - 231	32 x 38 x 6 mm		
W - 232	32 x 50 x 6 mm		
W - 233	32 x 65 x 6 mm		
W - 234	32 x 75 x 6 mm		
WT 1	35 x 16 x 6 mm		
W - 235	38 x 6 x 6 mm		
W - 236	38 x 13 x 6 mm		
WJ 5	38 x 19 x 6 mm		
W - 237	38 x 25 x 6 mm		
W - 238	38 x 38 x 6 mm		
W - 239	38 x 50 x 6 mm		
W - 240	38 x 65 x 6 mm		
W - 241	38 x 75 x 6 mm		
WT 2	50 x 10 x 6 mm		
WJ 6	50 x 13 x 6 mm		
WT 3	50 x 16 x 6 mm		
W - 242	50 x 25 x 6 mm		
	50 x 25 x 10 mm		
W - 243	50 x 38 x 10 mm		
W - 244	50 x 50 x 10 mm		
W - 245	50 x 65 x 10 mm		
W - 246	50 x 75 x 10 mm		

ใบตัด Cutting Wheels 樹脂切片

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØH	สี Color	จำนวน Packing Qty
A/WA46R	105 x 1 x 16 mm		400 PCS
A/WA46R	105 x 2 x 16 mm		400 PCS
A/WA46R	180 x 2.5 x 22 mm		100 PCS
A30Q	355 x 3.2 x 25.4 mm		25 PCS
A30Q	405 x 3.3 x 25.4 mm		25 PCS



ใบตัดพรีเมียม Precision Cutting Wheels 精密樹脂切片

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØH	สี Color	จำนวน Packing Qty
WA60P	152 x 1 x 19.05 mm		25 / 200 PCS
WA60P	180 x 1 x 31.75 mm		50 / 200 PCS
WA60P	180 x 1.2 x 31.75 mm		50 / 200 PCS
WA100P	255 x 1 x 31.75 mm		50 / 200 PCS



ใบเจียร 2 นิ้ว Flexible Resin Grinding 樹脂小型磨片

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØH	สี Color	จำนวน Packing Qty
A/WA60	50 x 2 x 9.53 mm		25 PCS
A/WA60	50 x 3 x 9.53 mm		25 PCS
A36Q	50 x 4 x 9.53 mm		25 PCS
A/WA60P	60 x 3 x 9.53 mm		25 PCS



ใบเจียร บาง Flexible Grinding Wheels 可彎曲磨片

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØH	สี Color	จำนวน Packing Qty
AC60P	104 x 3 x 16 mm		200 PCS
GC #60-120	104 x 3 x 16 mm		200 PCS



※ GC for Glass. หมายถึง : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ใบเจียร หนา Flexible Grinding Wheels 樹脂厚磨片

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØH	สี Color	จำนวน Packing Qty
A24Q	100 x 6 x 16 mm		100 PCS
A24Q	125 x 6 x 22 mm		100 PCS
A24Q	180 x 6 x 22 mm		50 PCS




ประเภทการเจียร

Grinding Methods
磨削加工的方式




การเจียรราบ

Surface grinding
平面研磨




การเจียรแบบอิสระ

Hand-held grinding and manually
guided grinding
手持研磨




การเจียรแบบไร้ศูนย์กลาง

Cylindrical grinding
外圓研磨




การเจียรรูใน

Internal grinding
內圓研磨




GEAR GRINDING

齒輪研磨



การเจียรแบบไร้ศูนย์กลาง

Centerless grinding
無心研磨



หินเจียรเพชรและ CBN

Daimond & CBN Grinding Wheels
鑽石砂輪 & CBN砂輪

เวลาสั่งจองหินเจียร, กรุณาระบุรายละเอียดตามข้างล่าง

1. รูปทรงหินเจียรและขนาดต่างๆ : กรุณาตรวจหน้าต่อไป
2. ชนิดผงเจียร : เพชรหรือ CBN
3. เบอร์เพชร : เช่น : #150
4. ความแน่น : เช่น : C-75
5. บอนด์ของหินเจียร : เช่น เรซินบอนด์
6. สูตร : น้ำ หรือเจียรแห้ง
7. จำนวนและเวลาส่งของ
8. ความเร็วรอบและการใช้งาน
9. ต้องการทำเครื่องหมายบนหินเจียร
โปรดระบุตามตารางอ้างอิงด้านล่าง

WHEN SPECIFY WHEN ORDER

1. Shape & dimensions of wheel : Please refer to next page.
2. Kind of abrasive : Daimond or CBN
3. Grit Size : Ex : #150
4. Concentration : Ex : C - 75
5. Bond of wheel : Ex : Resin bond.
6. Coolant : Dry or wet grinding
7. Quantity & delivery :
8. Spindle speed & grinding conditions :
9. Most of makers marked their wheel as below ,
please show that to us for reference.

SDC	100	N	75	B	A	3.0
ชนิดผงเจียร Kind Of Abrasive	เบอร์เพชร Grit Size	ชนิด Grade	ความแน่น Concentration	บอนด์ Bond	Bond Modification	Diamond Thickness
D: เพชรธรรมชาติ Natrual Diamond	All Grit Size From 60 to 3,000	J Soft / อ่อน	25	B - Resinoid	A letter or numeral or combination used a variation from standard bond.	1 mm
SD: เพชรสังเคราะห์ Synthetic Diamond		L ▲	50	M - Metal		1.5 mm
SDC: เพชรสังเคราะห์เคลือบ Synthetic Metal Coating Diamond		N Medium	75	V - Vitrified		2 mm
B: CBN Cubic Boron Nitride (CBN)		P ▼	100	P - Electroplated		3 mm
BC: เพชร CBN กับเคลือบ CBN With Metel Coating		R Hard / แข็ง	125			5 mm

การเลือกเพชรหรือ Choosing Diamond or CBN

เพชร / With Diamond

- คาร์ไบด์, อุปกรณ์เหล็ก คาร์ไบด์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- วัสดุสารประกอบเซรามิคคอมโพสิต
- เพอไรต์, วัสดุเซรามิคเหล็กกล้า
- ผลิตภัณฑ์อิฐทนไฟ
- หินพลอย เพชรพลอย และพลอยเนื้ออ่อน
- กระจก เครื่องเคลือบ หินควอตซ์
- ตะกั่วดำ (กราไฟต์) คาร์บอน
- กระเบื้อง หินทนไฟ ยางลาดถนน คอนกรีต
- พลาสติก F.R.P
- ชุปกันสนิม
- Tungsten carbide, presintered carbide metal
- tools & construction units.
- Oxide ceramic materials
- Ferrite, ceramic magnetic materials
- Refractory products
- Stones, gem & semi-precious stones
- Glass, porcelain, quartz
- Graphite, carbon
- Plastics, F.R.P
- Wear resistant coatings

CBN


- เหล็กผสมโลหะแรงสูง
- เหล็กไฮสปีด
- สแตนเลส
- เหล็กอุณหภูมิ
- เหล็กชุบแข็ง
- เหล็กสปริง
- เหล็กหล่อ
- High alloy steels
- High speed tool steels
- Stainless Steels
- Tempering steels
- Ball bearing steels
- Spring steels
- Cast iron

รูปแบบและขนาดของหินเจียร / SHAPE & DIMENSIONS OF WHEEL

Resinoid Diamond / CBN Wheels
樹脂鑽石及氮化硼砂輪



Metal Bond Diamond / CBN Wheels
金屬鑽石及氮化硼砂輪



Vitrified Diamond / CBN Wheels
瓷質鑽石及氮化硼砂輪



Electroplated Diamond / CBN Wheels
電鑄鑽石及氮化硼砂輪



Wafer Backside Grinding Wheels
晶背研磨砂輪




High Precision Cutting Wheel with Steel Plate
高精度基體型切割砂輪




D (mm)	D (mm)	Application
Resin Bond Wheels	Diamond	Tungsten Carbide, Glass, Ceramic, Aluminum Oxide, Silicon Carbide.
	CBN	Tool Steel : Cutting Tool, Cutter, Mould Slice ...etc. Alloy Steel : Gear, Axis, Valve Handle Blade, Aviation Parts, Stainless Steel.
Metal Bond Wheels	Diamond	External Grinding, Plane Grinding, Super Hardness Ferrite Magnet Grinding.
	CBN	Tooling Grinding : Driier, Reamer, Broacher ...etc External Grinding: Bearing, Camshaft, Crankshaft, Transmission Shaft, Redirector. Internal Grinding : Shaft coupling, bearing, bearing, oli nozzle, derailleur various plane grinding.
Vitrified Bond Wheels	Diamond	For Rough Grinding Tungsten Carbide, Super Hardness Non-Metal Material, Optical Glass, Semiconductor Material,Ceramic.
	CBN	External,Plane , Rough Grinding , Groove Grinding, And Cutting For Metal Material.
Electroplate Bond Wheels	Diamond	Cutting and grinding for non-metal material: Fiberglass,marble,gem Quartz,graphite, ceramic, compound, magnetic and friction material.
	CBN	Alloy steel, tool steel, stainless steel, cast iron. Suitable for making Smaller and thinner irregular shaped mold

Standard Shapes of Diamond / CBN Wheels


1A1 ▼




3A1 ▼




12A9 ▼




1L1 ▼




14E1 ▼




4BT9 ▼




1A1R ▼




14F1 ▼




1A8 ▼




1E1 ▼




14V1 ▼




1A8W ▼




1F1 ▼




14A1 ▼




1A1W ▼



3V1 ▼




14U1 ▼




HHI ▼


Hand Hone Diamond Insert One End



1V1 ▼




4A2 ▼




Standard Shapes of Diamond / CBN Wheels


4ET9 ▼




4A9 ▼




4A2S ▼




6A2 ▼




12A2 45V ▼




4A2V ▼




6A9 ▼




12A2 20V ▼




12V4 ▼




9A3 ▼




11V9 ▼




12V9 ▼




11A2 ▼




12V2 ▼




12A2 99 ▼



12V5 ▼




12C9 ▼



หินเจียรชนิดชุบเพชร Electroplated Diamond Wheels 電鑄鑽石砂輪


※ เหมาะสำหรับเจียรคาร์ไบด์, ลับคม Ideal for carbide tool's sharpening

11C9




IDEAL FOR CARBIDE TOOL IS GRINDING, FORMING AND SHARPENING.

1A1U




IDEAL FOR CARBIDE TOOL IS SHARPENING.

3Y1




IDEAL FOR CARBIDE TOOL IS SHARPENING.

14A1,14A1U




IDEAL FOR GEM STONE & STONE GRINDING.

14A1U



IDEAL FOR CARBIDE TOOL IS SHARPENING.


9A1U



IDEAL FOR CARBIDE TOOL IS SHARPENING.

หัวเจียรเพชร Diamond Mounted 鑽石磨棒

BM Series - Ø3.0mm shank



รายละเอียด Item No.	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	10C	15C	20C	25C	30C	35C	40C	50C	60C
D [mm]	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
T [mm]	8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	8	10	10	10	10	10

รายละเอียด Item No.	20T	30T	30V	30R	14R	15R	20R	30R	31R	32R	20P	30P	40P	50P	60P	20F	30F	33F
D [mm]	2.0	3.0	3.0	1.2	1.5	1.5	2.0	3.0	3.3	3.3	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	2.0	3.0	3.3
T [mm]	10	10	10	16	13	10	12	14	15	10	12	15	15	15	13	10	10	15

รายละเอียด Item No.	40P	50F	60F	61F	20J	30J	40J	50J	51J	60J	10B	15B	20B	25B	30B	40B	50B	60B
D [mm]	4.0	5.0	6.0	6.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
T [mm]	10	10	12	10	6	14	9	10	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียด Item No.	80B	30Q	40Q	50Q	51Q	60Q	61Q	20S	30S	31S	32S	33S	34S	35S	36S	40S	50S	60S
D [mm]	8.0	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0
T [mm]	-	5	7	9	12	10	12	4	6	5.5	6	6	6	6	5	8	10	12

รายละเอียด Item No.	1310U	1315U	1320U	1325U	1330U	1335U	1340U	100Y	120X	130X	1310E
D [mm]	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	10.0	12.0	13.0	13.0
T [mm]	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4	2	2	1

รายละเอียด Item No.	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U	1310U
D [mm]	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	6.0	8.0	13.0	6.0	8.0	13.0
T [mm]	1.5	2	2.5	3	3.5	4	3.5	4.5	3.4	3.5	4.5	3.4

* เบอร์เพชร : เส้นผ่านศูนย์กลางกลางเกิน Ø 6mm = #100 Ø 2.0-5.0mm = #120 และเล็กกว่า Ø1.5: #150

Grit Size : ØD over Ø6.0 mm: #100 ; Ø1.5 mm & under: #150 ; Ø2.0-5.0 mm: #120,

តេឡេឡេឡេ

Diamond Taper Files 精密鑽石平斜銼刀組



10 PCS / PACK

nsv Type	W	ไซส์ Size L	T	เบอร์ Grits
	2 mm	130 mm	30 mm	#100
	2 mm	130 mm	30 mm	#150
	2 mm	130 mm	30 mm	#200
	2 mm	130 mm	30 mm	#400
	2 mm	130 mm	30 mm	#600
	4 mm	130 mm	30 mm	#100
	4 mm	130 mm	30 mm	#150
	4 mm	130 mm	30 mm	#200
	4 mm	130 mm	30 mm	#400
	4 mm	130 mm	30 mm	#600
	6 mm	130 mm	30 mm	#100
	6 mm	130 mm	30 mm	#150
	6 mm	130 mm	30 mm	#200
	6 mm	130 mm	30 mm	#400
	6 mm	130 mm	30 mm	#600
	3 mm	140 mm	30 mm	#100
	3 mm	140 mm	30 mm	#150
	3 mm	140 mm	30 mm	#200
	3 mm	140 mm	30 mm	#400
	3 mm	140 mm	30 mm	#600
		130 mm		
		122 mm		







※ FPT-10 : 10pcs/set Contents : FPT-12F,12V,12X,14F,14V,14X,16F,16X,16V,FPT-103X
 FPT-12 : 12pcs/set Contents : FPT-12J,12F,12V,12X,14J,14F,14V,14X,16J,16F,16V,16X

តេឡេឡេឡេ


Diamond Taper Files 精密鑽石平斜銼刀組







10 PCS / PACK

nsb Type	ไซส์ Size	เบอร์ Grits	
	180 mm	50 mm	#100
	180 mm	50 mm	#150
	180 mm	50 mm	#200
	180 mm	50 mm	#400
	180 mm	50 mm	#600
	180 mm	50 mm	#100
	180 mm	50 mm	#150
	180 mm	50 mm	#200
	180 mm	50 mm	#400
	180 mm	50 mm	#600
	180 mm	50 mm	#100
	180 mm	50 mm	#150
	180 mm	50 mm	#200
	180 mm	50 mm	#400
	180 mm	50 mm	#600
	180 mm	50 mm	#100
	180 mm	50 mm	#150
	180 mm	50 mm	#200
	180 mm	50 mm	#400
	180 mm	50 mm	#600
	180 mm	50 mm	#100
	180 mm	50 mm	#150
	180 mm	50 mm	#200
	180 mm	50 mm	#400
	180 mm	50 mm	#600
	180 mm	50 mm	#100
	180 mm	50 mm	#150
	180 mm	50 mm	#200
	180 mm	50 mm	#400
	180 mm	50 mm	#600


ตะไบเพชร Diamond Bent Files
異型鑽石銼刀組



nsd Type	Cross Section	ໄຂ່ L	Size T	ເບວ໌ Grits
		140 mm	20 mm	#100
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	
		140 mm	20 mm	

10 PCS / PACK


ตะไบเพชร Diamond Needle Files
精密鑽石銼刀組



ឈ្មោះ Type	Cross Section	ប្រវែង L	ទទឹង T	លេខស្រូត Grits
		140 mm	50 mm	#100
		140 mm	50 mm	#150
		140 mm	50 mm	#200
		140 mm	50 mm	#400
		140 mm	50 mm	#600


5 PCS / PACK



ຕະໂນເພັສ Diamond Needle Files
長刃型精密銼刀組




nsq Type	Cross Section	ໄຂ່ L	Size T	ເບຣ໌ Grits
		140 mm	70 mm	#100 #200 #400
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	
		140 mm	70 mm	

10 PCS / PACK




ឈ្មោះ Type	Cross Section	ប្រវែង L	ទទឹង T	លេខ Grits
		200 mm	70 mm	#100 #200
		200 mm	70 mm	
		200 mm	70 mm	
		200 mm	70 mm	
		200 mm	70 mm	
		180 mm	60 mm	
		180 mm	60 mm	
		180 mm	60 mm	
		180 mm	60 mm	
		180 mm	60 mm	

ตะไบเพชร Diamond Needle Files
精密加長型鑽石銼刀組



ឈ្មោះ Type	Cross Section	ប្រវែង L	ទទឹង T	លេខ Grits
		180 mm	50 mm	#200 #400
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	
		180 mm	50 mm	

ตะไบเพชร Diamond Needle Files
精密鑽石銼刀組



ឈ្មោះ Type	Cross Section	ប្រវែង L	ទទឹង T	លេខ Grits
		215 mm	80 mm	#100
		215 mm	80 mm	
		215 mm	80 mm	
		215 mm	80 mm	
		215 mm	80 mm	
		200 mm	70 mm	#200
		200 mm	70 mm	
		200 mm	70 mm	
		200 mm	70 mm	
		200 mm	70 mm	

5 PCS / PACK

ใบตัดกระเบื้อง Diamond Saw Blade 磁磚用切片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø H	จำนวน Packing Qty
SD60 1A1R	4" inch	1.2 mm	16 mm	50 PCS
	7" inch	1.6 mm	25.4 mm	25 PCS

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us



ใบตัดปูน Diamond Saw Blade Segment Turbo 石磚通用片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø H	จำนวน Packing Qty
SD50 1A1R	110mm	2 mm	16 mm	50 PCS
	125mm	2.2 mm	22 mm	50 PCS
	180mm	2.6 mm	25.4mm	25 PCS
	230mm	3 mm	25.4mm	25 PCS
	355mm	3 mm / 10 mm	25.4 mm/ 50 mm	10 PCS
	405mm	3 mm / 10 mm	25.4 mm/ 50 mm	10 PCS

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us



ใบตัดคอนกรีต Tuck Point Saw Blade 開鑿片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø H	จำนวน Packing Qty
SD70 1A1R	110mm	10 mm	16 mm	50 PCS
	180mm	16 mm	25.4 mm	25 PCS
	220mm	18 mm	25.4 mm	25 PCS

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us



ใบเลื่อยวงเดือน Wood Saw Blade 木工鋸片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size Ø H	ซี่ Tip	จำนวน Packing Qty
SB110	4" inch	16 mm	24T, 30T, 40T	50 PCS
SB180	7" inch	22 mm	24T, 30T, 40T, 60T	25 PCS
SB230	9" inch	22 mm	40T, 60T, 100T	25 PCS

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us



ใบตัดอลูมิเนียม Saw Blade For Aluminium 切鋁管片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size Ø H	ซี่ Tip	จำนวน Packing Qty
SD80 1A1R	110 mm	16 mm	12 - 40 T	50 PCS
	230 mm	25.4mm	40 -100 T	10 PCS
	250 mm	25.4mm	24 -120 T	10 PCS
	300 mm	25.4mm	24 -120 T	10 PCS



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ใบเพชรตัดเหล็ก Saw Blade For Iron 切鐵件片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size Ø H	ซี่ Tip	จำนวน Packing Qty
SD90 1A1R	110 mm	16 mm	40 T	50 PCS
	230 mm	25.4mm	72 - 80 T	10 PCS
	355 mm	25.4mm	96 -108 T	10 PCS
	405 mm	25.4mm	108 -120 T	10 PCS



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ใบตัดหินอ่อน Brazed Welded Saw Blade 微晶石切片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø H	จำนวน Packing Qty
SD100 1A1R	250 mm	8 / 10 / 12 mm	25.4 mm	10 PCS
	300 mm	8 / 10 / 12 mm	25.4 mm	10 PCS
	355 mm	8 / 10 / 12 mm	25.4 / 50 mm	10 PCS
	405 mm	8 / 10 / 12 mm	25.4 / 50 mm	10 PCS



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ใบตัดหญ้า Saw Blade For Grass 除草片

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size Ø H	ซี่ Tip	จำนวน Packing Qty
SD101 1A1R	230 mm	25.4 mm	30 - 60 T	10 PCS
	250 mm	25.4 mm	30 - 60 T	10 PCS



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ใบเจียรบัว Slanted Diamond Grinding Wheels 磨輪

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T Segs	Ø H	จำนวน Packing Qty
SD40 1A1R	4" inch	50 mm 20 mm	16 mm	50 PCS
	7" inch	50 mm 20 mm	22 mm	25 PCS



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ทรายซ้อนหลังอ่อน Flap Disc Soft 軟式平面砂布輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D x ØH	เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
A AZ SG	4" inch x 16 mm	#40 - #400	100 PCS



ทรายซ้อนหลังแข็ง Flap Disc Hard 硬式平面砂布輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D x ØH	เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
A AZ SG	4" inch x 16 mm	#40 - #400	100 PCS




ผ้าทราย Emery Cloth 砂布

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size	เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
A	9" x 11" inch	#40 - #400	60 PCS



กระดาษทรายน้ำ Water Sandpaper 水砂紙

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size	เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
C	9" x 11" inch	#60 - #2000	100 PCS



※หมายเหตุ : เบอร์ละเอียดมากกว่า 2,000 สามารถสั่งทำได้ Note: More than 2,000 grits can be customized

ผ้าทรายม้วน Sandpaper Roll 砂布捲

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size W x L	เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
GXK	2" inch x 50 m	#60 - #400	1 PCS
	6" inch x 50 m		
	12" inch x 50 m		



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ผ้าทรายสายพาน Sanding-Belts 砂帶

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size W x L	เบอร์ Grits
A AZ SG	10 x 330 mm	#24 - #600
	20 x 520 mm	
	4" x 24" inch	
	4" x 36" inch	
	4" x 48" inch	
	6" x 48" inch	



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

กระดาศทรายกลม Abrasive Sanding Disc 圓砂紙

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D	เบอร์ Grits
A AZ SG	5" inch	#40 - #1200
	6" inch	
	7" inch	



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

แผ่นขัดกระดาศ Sanding Pad 砂紙墊片

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size	จำนวน Packing Qty
SP	5", 6", 7"	10 PCS



ผ้าทรายกลม Abrasive Fiber Disc 砂紙磨片

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D x Ø H	เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
A C	100 x 16 mm	#24 - #100	100 PCS
	180 x 22 mm		



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ล้อผ้าทราย Flap Wheels 砂布輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size			เบอร์ Grits
	D	T	ØH	
 A	6" x 1" x 1/2" inch			#40 - #600
	6" x 1-1/2" x 1/2" inch			
	8" x 1" x 1" inch			
	10" x 1" x 1" inch			
	12" x 1" x 1" inch			
	12" x 1-1/2" x 1/2" inch			



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ล้อทรายผสมสก๊อตไบรท์ Flap Wheel With Sanding 不織布夾砂紙輪

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size			จำนวน Packing Qty
	D	T	ØH	
AA	6" x 1" x 1/2" inch			100 PCS
	6" x 1-1/2" x 1/2" inch			
	8" x 1" x 1" inch			
	10" x 1" x 1" inch			



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us



ล้อทรายมีแกน 3 mm / 6 mm Abrasive Shaft Mounted Flap Wheel 帶柄砂布輪

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size			เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
	D	T	ØH		
 A	10 x 10 x 3 mm			#40 - #400	100 PCS
	10 x 15 x 3 mm				100 PCS
	15 x 10 x 3 mm				100 PCS
	15 x 15 x 3 mm				100 PCS
	20 x 15 x 3 mm				100 PCS
	25 x 25 x 6 mm			#40 - #400	100 PCS
	30 x 25 x 6 mm				100 PCS
	40 x 25 x 6 mm				100 PCS
	50 x 25 x 6 mm				100 PCS
	60 x 25 x 6 mm				100 PCS
	80 x 25 x 6 mm				100 PCS

※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ปลอกผ้าทราย
 Sanding Sleeves Set
砂布環

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D x T		เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
L34	10 x 13 mm	3/8" x 1/2" inch	#80 - #120	500 PCS
L44	13 x 13 mm	1/2" x 1/2" inch		500 PCS
L55	16 x 16 mm	5/8" x 5/8" inch		500 PCS
L66	19 x 19 mm	3/4" x 3/4" inch		500 PCS
L11	25 x 25 mm	1" x 1" inch		500 PCS

Shank 3 mm, 6mm

รายละเอียด Model No.	เบอร์ Grits	ไซส์ Size D x T		จำนวน Packing Qty
LP343	3 mm	10 x 13 mm	3/8" x 1/2" inch	100 PCS
LP443		13 x 13 mm	1/2" x 1/2" inch	100 PCS
LP346	6mm	10 x 13 mm	3/8" x 1/2" inch	100 PCS
LP446		13 x 13 mm	1/2" x 1/2" inch	100 PCS
LP556		16 x 16 mm	5/8" x 5/8" inch	100 PCS
LP666		19 x 19 mm	3/4" x 3/4" inch	100 PCS
LP116		25 x 25 mm	1" x 1" inch	100 PCS



ล้อผ้าทรายรีว
 Flap Mop Wheels
砂布絲輪



กระดาษทรายกลม
 Paper Disc
自黏性圓砂紙



ล้อสก๊อตไบรท์ Non-Woven Flap Wheels 不織布拉絲輪

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D x T	เบอร์ Grits
NW	100 mm x 100 mm	#60 - #400
	125mm x 100 mm	



สก๊อตไบรท์ Non-Woven Wheels 平面不織布輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D T Ø H	เบอร์ Grits	ความแข็ง Hardness
NW	4", 5", 6", 8", 10" 12", 14", 16", 18"	0.5", 1" 2"	3/8", 1" 3/4", 2"
		#120 - #400	5P - 12P



※หมายเหตุ : ค่า P ยิ่งน้อยยิ่งอ่อน ยิ่งเยอะยิ่งแข็ง / Higher P More Firm , Lower P More Soft
หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ / Higher P we are accepting custom size order, feel free to contact us

ใบขัดสก๊อตไบรท์ Non-Woven Disc 不織布輪（盤型與帶柄兩種）

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size	สี Color
NW	4" inch x 16 mm	■ ■

หมายเหตุ : มีทรงแบบจานและทรงแบบมีแกน / Note: There is a disc shape and a core shape



ล้อขัดสนิม Policlean Disc 磨漆輪（盤型與帶柄兩種）

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size	สี Color
Al2O3 ,SiC	4" inch x 16 mm	■ ■ ■

หมายเหตุ : มีทรงแบบจานและทรงแบบมีแกน / Note: There is a disc shape and a core shape



ผงขัดเงา Metal Polishing Compound 拋光臘

สารเจียร Abrasive	สี Color	น้ำหนัก Weight
Rough Grinding	สีเหลือง, Yellow	1 Kg
Fine Grinding	สีเขียว, Green	1 Kg
Mirror Polish	สีขาว, White	1 Kg



หินเจียรซบน้ำ PVA Sponge Wheels

PVA 海綿砂輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size	เบอร์ Grits
PVA	4" x 3/8" x 3/8" inch	#60 - #1000
	5" x 3/8" x 3/8" inch	
	6" x 3/8" x 1/2" inch	
	6" x 3/4" x 1/2" inch	
	8" x 3/8" x 5/8" inch	
	8" x 3/4" x 5/8" inch	
	10" x 1" x 1" inch	
	12" x 1" x 1" inch	



ใบขัดเงา PVA PVA Sponge Disc

PVA 盤型海綿砂輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D x T	เบอร์ Grits
PVA	100 x 16 mm	#60 - #1000

PVA มีแกน PVA Polishing Mounted Point

PVA 帶柄海綿砂輪

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size	เบอร์ Grits
PVA	20 x 25 x 6 mm	#60, #120
	25 x 25 x 6 mm	
	30 x 30 x 6 mm	
	40 x 40 x 6 mm	
	40 x 10 x 6 mm	#60







ลูกยางขัดเงา Elastic Abrasive Tools

彈性帶柄牛皮 / 橡膠輪






สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size			เบอร์ Grits	จำนวน Packing Qty
	D	T	Ø S		
GR ■ Abrasive Rubber Points- Green	3 x 10 x 3 mm			#120	100 PCS
	4 x 13 x 3 mm				100 PCS
	5 x 15 x 3 mm				100 PCS
	6 x 17 x 3 mm				100 PCS
	8 x 20 x 3 mm				100 PCS
	10 x 20 x 3 mm				100 PCS
	13 x 20 x 3 mm				100 PCS
BE ■ Elastic Mounted Points	10 x 20 x 6 mm				100 PCS
	13 x 20 x 6 mm				100 PCS
	15 x 25 x 6 mm				100 PCS
	20 x 25 x 6 mm				100 PCS
	25 x 25 x 6 mm				100 PCS



ลูกสักหลาดมีแกน Felt Mounted Point 帶柄羊毛輪

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØS	ทรง Type
AB - 0408 A	4 x 8 x 3 mm	
AB - 0509 A	5 x 9 x 3 mm	
AB - 0610 A	6 x 10 x 3 mm	
AB - 0810 A	8 x 10 x 3 mm	
AB - 1014 A	10 x 14 x 3 mm	
AB - 1220 A	12 x 20 x 3 mm	
AB - 1520 A	15 x 20 x 3 mm	
AB - 2020 A	20 x 20 x 3 mm	
AB - 0408 C	4 x 8 x 3 mm	
AB - 0509 C	5 x 9 x 3 mm	
AB - 0610 C	6 x 10 x 3 mm	
AB - 0810 C	8 x 10 x 3 mm	
AB - 1013 C	10 x 13 x 3 mm	
AB - 1214 C	12 x 14 x 3 mm	
AB - 1220 C	12 x 20 x 3 mm	
AB - 1520 C	15 x 20 x 3 mm	
AB - 0410 J	4 x 10 x 3 mm	
AB - 0512 J	5 x 12 x 3 mm	
AB - 0616 J	6 x 16 x 3 mm	
AB - 0817 J	8 x 17 x 3 mm	
AB - 1014 J	10 x 14 x 3 mm	
AB - 1020 J	10 x 20 x 3 mm	
AB - 1220 J	12 x 20 x 3 mm	
AB - 1225 J	12 x 25 x 3 mm	
AB - 08 B	8 x 3 mm	
AB - 10 B	10 x 3 mm	
AB - 12 B	12 x 3 mm	
AB - 18 B	18 x 3 mm	
AB - 1014R	10 x 14 x 3 mm	
AB - 1225R	12 x 25 x 3 mm	
AB - 1218 T	12 x 18 x 3 mm	
AB - 1218 H	12 x 18 x 3 mm	



รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size D T ØS	ทรง Type
AB - 0408 A	25 x 3 x 3 mm	
AB - 0810 A	25 x 5 x 3 mm	
AL - 120A	12 x 25 x 6 mm	
AL - 150A	15 x 25 x 6 mm	
AL - 200A	20 x 25 x 6 mm	
AL - 250A	25 x 30 x 6 mm	
AL - 150C	15 x 25 x 6 mm	
AL - 200C	20 x 25 x 6 mm	
AL - 250C	25 x 30 x 6 mm	
AL - 150K	15 x 25 x 6 mm	
AL - 200K	20 x 25 x 6 mm	
AL - 250K	25 x 30 x 6 mm	
AL - 320E	32 x 8 x 6 mm	
AL - 400E	40 x 9.6 x 6 mm	

ลูกสักหลาด Felt Polishing Disc

盤型羊毛輪



รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size	จำนวน Packing Qty
FLE	4" inch	50 PCS

กาวยาเพชร Diamond Compounds

鑽石膏

รายละเอียด Model No.	ไมครอน Micron (μ M)	เบอร์ Grits	สี Color	จำนวน Packing Qty
JDM-002	90 μ (80-100)	#200	■	1 PCS
JDM-004	50 μ (40-60)	#400	■	1 PCS
JDM-006	35 μ (30-40)	#600	■	1 PCS
JDM-008	25 μ (20-30)	#800	■	1 PCS
JDM-010	17.5 μ (15-20)	#1000	■	1 PCS
JDM-012	15 μ (10-20)	#1200	■	1 PCS
JDM-015	13 μ (10-16)	#1500	■	1 PCS
JDM-018	9 μ (6-12)	#1800	■	1 PCS
JDM-020	8 μ (6-10)	#2000	■	1 PCS
JDM-030	6 μ (4-8)	#3000	■	1 PCS
JDM-050	4.5 μ (3-6)	#5000	■	1 PCS
JDM-080	3 μ (2-4)	#8000	■	1 PCS
JDM-140	1 μ (0-2)	#14000	□	1 PCS
JDM-280	0.5 μ (0-1)	#28000	■	1 PCS



1 หลอด มีน้ำหนัก 5 กรัม / 1 tube weighing 5 grams

ล้อแปรงลวด Wire Brush Wheels

鋼/尼龍/銅絲輪

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø H
ไนลอน Nylon	75 mm / 3"	16 mm	1/2" inch
	100 mm / 4"	16 mm	1/2" inch
	125 mm / 5"	20 mm	1" inch
ทองแดง Copper	150 mm / 8"	20 mm	1" inch
	200 mm / 6"	20 mm	1" inch
สแตนเลส Stainless	250 mm / 10"	20 mm	1" inch
	300 mm / 12"	25 mm	1" inch




※ ลักษณะของเส้น : ทองเหลือง ความหนาของเส้น 0.2 mm, สแตนเลส ความหนาของเส้น 0.3 mm
The Width Of Cooper Wire Is 0.2 mm / The Width Of Stainless Is 0.3 mm
มีจำหน่ายแบบเส้นเกลียวและแบบเส้นหยัก Available in both spiral and wavy lines

แปรงลวดรูปถ้วย Cup Brushes

鋼絲/尼龍/銅絲 碗型刷

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size L	Ø H
ไนลอน Nylon	75 mm / 3"	25 mm	M10 x 1.5mm
	75 mm / 3"	25 mm	M10 x 1.25mm
	100 mm / 4"	30 mm	M16 x 2.0mm
ทองแดง Copper	100 mm / 4"	30 mm	M14 x 2.0mm
	125 mm / 5"	35 mm	M16 x 2.0mm
สแตนเลส Stainless	125 mm / 5"	35 mm	M14 x 2.0mm
	150 mm / 6"	35 mm	M16 x 2.0mm
	150 mm / 6"	35 mm	M14 x 2.0mm



มีจำหน่ายแบบเส้นเกลียวและแบบเส้นหยัก Available in both spiral and wavy lines

แปรงทองเหลือง Brass Wire Brush

銅刷

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size
ทองแดง Copper	4 เส้น / lines
	5 เส้น / lines
	6 เส้น / lines



แปรงลวดกลมมีแกน Shank Wire Wheel 附柄平面銅刷

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø S
ไนลอน Nylon	25 mm	6 mm	6 mm
	32 mm	6 mm	6 mm
	38 mm	12 mm	6 mm
ทองแดง Copper	50 mm	12 mm	6 mm
	60 mm	12 mm	6 mm
สแตนเลส Stainless	75 mm	12 mm	6 mm
	100 mm	12 mm	6 mm



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

แปรงลวดถ้วยมีแกน Cup Brushes with Shank 附柄碗型銅刷

รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size T	Ø S
ไนลอน Nylon	38 mm	16 mm	6 mm
ทองแดง Copper	50 mm	30 mm	6 mm
	60 mm	30 mm	6 mm
สแตนเลส Stainless	75 mm	30 mm	6 mm



※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

หินขัดน้ำมัน XBC Ceramic Fiber Stone

纖維油石



ขนาด Dimension T x W x L		เบอร์ Grits
1 x 4 x 100 mm		#180 #300 #600 #800 #1000 #1200
1 x 6 x 100 mm		
1 x 10 x 100 mm		
Ø3.0 x 100 mm		

แนะนำการใช้เบอร์เพชร / Recommendation :

เบอร์เพชร Grid size	แนะนำการใช้ Applications
#180, #250, #280	ให้จัดผิวหน้าเครื่องจักรที่หยาบหรือสะเก็ด EDM ของเครื่องมือและเหล็กตาย. To remove the rough machining surface or have EDM scale of tool and die steels.
#360, #400	งานทั่วไปของรอยข่วนบนผิวหน้าของเครื่องมือและเหล็กตาย. General lapping of finer surface scratch line of tool & die steels.
#700, #1200	เก็บงานและขัดเงาละเอียด Fine polishing & finishing
Ø 3.00 mm Round	สามารถใช้เจียรเฉพาะจุด (สูงสุดระยะ 50mm), หรือลับคมสำหรับรายละเอียดของงานขัดเจียรเฉพาะจุด It can be used like grinding point (max. Length 50mm), or by sharpening it for detail lapping.

※ การใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, เราแนะนำให้วางหินขัดน้ำมัน และเครื่องมือให้อยู่ในตำแหน่งที่ 30°- 45° ของชิ้นงาน

In order to reach the best performance, we recommend that the stone should be hold up-right making an angle of approx. 30° ~45° to the work-piece.

หินลับมีด Whetstone

磨刀石

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size	เบอร์ Grits	สี Color
C24, 60, 120	8" x 2" x 1" inch	#24, #60, #120	■
C100/ 220 (2 ด้าน)	8" x 2" x 1" inch	#100/220	■
A400	8" x 2" x 1" inch	#400	■
A100/ 400 (2 ด้าน)	8" x 2" x 1" inch	#100/400	■
A600	8" x 2" x 1" inch	#600	□



หินขัดน้ำมัน

Honing Stone
搪缸砂條

สารเจียร Abrasive	ไซส์ Size D T ØH	เบอร์ Grits
AA  A  RA  GC  C 	หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us.	



หินขัดน้ำมัน

Oil Polishing Stone
模具用油石



รายละเอียด Model No.	เบอร์ Grits	L	ไซส์ Size W x T	เบอร์ Grits
WA  38A  PA  RA  GC 		100 mm 150 mm	6 x 1.5 mm	#120 #180 #220 #320 #400 #600 #800 #1000 #1200
			6 x 6 mm	
			13 x 1.5 mm	
			13 x 6 mm	
			13 x 13 mm	
			25 x 3 mm	
			25 x 6 mm	
			25 x 6 mm	
38A  GC 	  	100 mm 150 mm	3mm,6mm,10mm 13mm,19mm,25mm	

※ หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

เครื่องมือ

เครื่องเจียรลม

Air Grinder

氣動工具

รายละเอียด Model No.	แกน Shank	ความเร็ว Free Speed	ความยาว Length	น้ำหนัก Weight	Picture
SIUA-168 (ถอง)	3 mm	65,000 RPM	150 mm	345 g	
SIUA-3BLL (ถอง)	3 mm	65,000 RPM	143 mm	380 g	
MSG-093N (งอ 90 องศา)	3 mm	23,500 RPM	118 mm	400 g	
SIUA 123N (งอ 45 องศา)	3 mm	23,500 RPM	175 mm	430 g	
ST-2210	3 mm 6 mm	22,000 RPM	175 mm	620 g	
CH-603	3 mm 6 mm	25,000 RPM	140 mm	460 g	
AG-6-368	3 mm	35,000 RPM	160 mm	300 g	

มอเตอร์หินเจียร

Bench Grinder

雙頭砂輪機

มอเตอร์เพลาลม

รุ่น	กำลัง (HP)	กระแส (A)		ความเร็วรอบ
		220 / 240 V	440 V	
KT - 005	1/4	1.8		2850 / 3450
KT - 050	1/2	3.4	1.8	2850 / 3450
KT - 100	1	6.2	2.4	2850 / 3450
KT - 200	2	8.6	4.0	2850 / 3450

มอเตอร์หินเจียร

รุ่น	กำลัง (HP)	กระแส (A)		ความเร็วรอบ	ขนาดของหิน
		220 / 240 V	440 V		
KT - 05	1/5	1.2		2850 / 3450	5" x 1/2" x 1/2"
KT - 06	1/4	1.8		2850 / 3450	6" x 5/8" x 1/2"
KT - 08	1/2	3.4	1.8	2850 / 3450	8" x 3/4" x 5/8"
KT - 10	1	6.2	2.4	2850 / 3450	10" x 1" x 1"

หัวเจียรคาร์ไบด์ Solid Carbide burrs

鎢鋼滾磨刀 6mm

Cyliner

柱型旋轉銼




Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length
A0210M06	2 mm	10 mm	6 mm	55 mm
A0314M06	3 mm	14 mm	6 mm	55 mm
A0414M06	4 mm	14 mm	6 mm	55 mm
A0616M06	6 mm	16 mm	6 mm	65 mm
A0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
A1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm
A1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm



Cyliner With End Cutter

柱型帶端齒旋轉銼



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length
B0210M06	2 mm	10 mm	6 mm	55 mm
B0314M06	3 mm	14 mm	6 mm	55 mm
B0414M06	4 mm	14 mm	6 mm	55 mm
B0616M06	6 mm	16 mm	6 mm	65 mm
B0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm
B1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm
B1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm



Cyliner With Ball Top

柱型圓頭旋轉銼





Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	R
C0210M06	2 mm	10 mm	6 mm	55 mm	1 mm
C0314M06	3 mm	14 mm	6 mm	55 mm	1.5 mm
C0414M06	4 mm	14 mm	6 mm	55 mm	2 mm
C0616M06	6 mm	16 mm	6 mm	65 mm	3 mm
C0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	4 mm
C1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm	5 mm
C1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	6 mm
C1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	8 mm








Taper 錐形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α
M0311M06	3 mm	11 mm	6 mm	55 mm	14°
M0618M06	6 mm	18 mm	6 mm	65 mm	14°
M0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	20°
M1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm	25°
M1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	25°
M1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	25°





Opposite Taper 倒錐形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α
N0304M06	3 mm	4 mm	6 mm	55 mm	10°
N0607M06	6 mm	7 mm	6 mm	65 mm	10°
N0810M06	8 mm	10 mm	6 mm	65 mm	10°
N1010M06	10 mm	10 mm	6 mm	65 mm	20°
N1213M06	12 mm	13 mm	6 mm	65 mm	20°
N1616M06	16 mm	16 mm	6 mm	65 mm	20°



Taper With 60° Angle 60度錐形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α
J0303M06	3 mm	2.6 mm	6 mm	55 mm	60°
J0605M06	6 mm	5.2 mm	6 mm	55 mm	60°
J0807M06	8 mm	6.9 mm	6 mm	55 mm	60°
J1009M06	10 mm	8.7 mm	6 mm	55 mm	60°
J1210M06	12 mm	10.4 mm	6 mm	55 mm	60°
J1614M06	16 mm	13.8 mm	6 mm	55 mm	60°

Taper With Ball Top


錐形圓頭



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α	R
L0313M06	3 mm	13 mm	6 mm	55 mm	14°	0.9 mm
L0616M06	6 mm	16 mm	6 mm	65 mm	14°	1.2 mm
L0822M06	8 mm	22 mm	6 mm	65 mm	14°	1.4 mm
L1025M06	10 mm	25 mm	6 mm	65 mm	14°	2.2 mm
L1228M06	12 mm	28 mm	6 mm	80 mm	14°	3 mm
L1633M06	16 mm	33 mm	6 mm	80 mm	14°	4.5 mm

Taper With 90° Angle

90度錐形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α
K0302M06	3 mm	2 mm	6 mm	55 mm	90°
K0603M06	6 mm	3 mm	6 mm	55 mm	90°
K0804M06	8 mm	4 mm	6 mm	55 mm	90°
K1005M06	10 mm	5 mm	6 mm	55 mm	90°
K1206M06	12 mm	6 mm	6 mm	55 mm	90°
K1608M06	16 mm	8 mm	6 mm	55 mm	90°

ARC Cylinder With Sharp Top



弧形尖頂



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	R
G0313M06	3 mm	13 mm	6 mm	55 mm	15 mm
G0618M06	6 mm	18 mm	6 mm	65 mm	26 mm
G0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	27 mm
G1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm	28 mm
G1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	30 mm
G1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	40 mm





Sphere 球形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length
D0202M06	2 mm	1.8 mm	6 mm	55 mm
D0303M06	3 mm	2.7 mm	6 mm	55 mm
D0403M06	4 mm	3 mm	6 mm	55 mm
D0605M06	6 mm	5 mm	6 mm	55 mm
D0807M06	8 mm	7 mm	6 mm	65 mm
D1009M06	10 mm	9 mm	5 mm	65 mm
D1210M06	12 mm	10 mm	6 mm	65 mm
D1614M06	16 mm	14 mm	6 mm	65 mm





Eliotic Cylinder 橢圓形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α	R
E0307M06	3 mm	7 mm	6 mm	55 mm	1.2	0.9 mm
E0610M06	6 mm	10 mm	6 mm	65 mm	2.5	1.2 mm
E0813M06	8 mm	13 mm	6 mm	65 mm	3.7	1.4 mm
E1016M06	10 mm	16 mm	6 mm	65 mm	4	2.2 mm
E1220M06	12 mm	20 mm	6 mm	65 mm	5	3 mm
E1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	6.5	4.5 mm



Tirch Cylinder 火炬形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α
H0313M06	3 mm	13 mm	6 mm	55 mm	0.8
H0618M06	6 mm	18 mm	6 mm	65 mm	1
H0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	1.5
H1025M06	10 mm	25 mm	6 mm	65 mm	2
H1232M06	12 mm	32 mm	6 mm	80 mm	2.5
H1636M06	16 mm	36 mm	6 mm	80 mm	2.5


Arc Cylinder With Ball Top 弧形圓頭



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	R
F0313M06	3 mm	13 mm	6 mm	55 mm	0.8 mm
F0618M06	6 mm	18 mm	6 mm	65 mm	1.5 mm
F0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	2 mm
F1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm	2.5 mm
F1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	3 mm
F1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	3.5 mm




Disc Type With Arc Edge 圓弧盤形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	R
W2504M08	25 mm	4 mm	6 mm	45 mm	3.5 mm
W1603M06	16 mm	3 mm	6 mm	45 mm	2.8 mm




Disc Type 圓片形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length
X2504M06	25 mm	4 mm	6 mm	45 mm
X1603M06	16 mm	3 mm	6 mm	45 mm
X1202M06	12 mm	2 mm	6 mm	45 mm



Disc Type With 90° Angle Edge 90度盤形



Model No.	Head Diameter	Head Length	Shank Diameter	Overall Length	α
Y2505M06	25 mm	5 mm	6 mm	45 mm	90°
Y1603M06	16 mm	3 mm	6 mm	45 mm	90°




หัวเจียรคาร์ไบด์ Solid Carbide burrs

鎢鋼滾磨刀 3mm

CARBIE BURRS, 3mm SHANK SERIES

柄徑 Ø 3 系列鎢鋼滾磨刀



nsd Type	รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size		
		D	L	L1
 A Type	A4	4	13	40
	A5	5	13	40
	A6	6	13	48
 C Type	C4	4	13	40
	C5	5	13	40
	C6	6	13	48
 A Type	D4	4	4	40
	D5	5	5	40
	D6	6	6	48
 E Type	E4	4	7	40
	E5	5	8	40
	E6	6	10	48
 F Type	F4	4	13	40
	F5	5	13	48
	F6	6	13	48
 G Type	G4	4	13	40
	G5	5	13	40
	G6	6	13	48
 H Type	H4	4	13	40
	H5	5	13	40
	H6	6	13	48
 L Type	L4	4	13	40
	L5	5	13	40
	L6	6	13	48
 M Type	M4	4	13	40
	M5	5	13	40
	M6	6	13	48
 N Type	N4	4	6	40
	N5	5	7	40
	N6	6	7	48

ทรง Type	รายละเอียด Model No.	D	ไซส์ Size L	L1
 A Type	A41	1.5	6	38
	A41L	2	12	38
	A42	2.5	14	38
	A43	3	16	38
 C Type	C41L1	1.5	6	38
	C41L2	2	12	38
	C41	2.5	14	38
	C41	3	16	38
 D Type	D41L	1	1	38
	D41L1	1.5	1.3	38
	D41L2	2	1.8	38
	D41L3	2.5	2.3	38
	D42	3	3	38
E Type	E41	3	5.5	38
 F Type	F42	3	12	38
	F42L	3	16	38
 G Type	G41	3	6	38
	G43	3	12	38
	G43L	3	16	38
	G44	3	16	38
H Type	H41	3	6.3	38
 L Type	L41	3	10	38
	L42	3	12	38
	L43	3	16	38
 M Type	M41	3	9	38
	M42	3	12	38
	M43	3	16	38
N Type	N42	3	4	38
 D½ Type	D½ 6	6	3.5	45
	D½ 8	8	4.5	45
 T Type	T1.5	12	1.5	45
	T2	12	2	45
	T3	12	3	45

สารเจียร Carborundum 金鋼砂

สารเจียร Abrasive	เบอร์ Grits	เบอร์พิเศษ Special Grits	จำนวน Packing Qty
A	#24 - #600	#800 - #2000	25 kg./ 1 Bag
GC	#24 - #600	#800 - #2000	25 kg./ 1 Bag
WA	#24 - #600	#800 - #2000	25 kg./ 1 Bag
C	#24 - #600	#800 - #2000	25 kg./ 1 Bag



ยางลบขัดสนิม Sanding Block 砂布塊

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size L x W x T	เบอร์ Grits
RE	80 x 50 x 20 mm	#60, #120, #240



สก็อตเทป Scottish Tape 包裝膠帶

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size	จำนวน Packing Qty
OPP (สีใส) OPP (สีน้ำตาล)	18 mm x 45Y	288 PCS / BOX
	24 mm x 45Y	288 PCS / BOX
	48 mm x 45Y	72 PCS / BOX
	48 mm x 100Y	72 PCS / BOX
Masking (กาวย่น)	18 mm x 18Y	216 PCS / BOX
	24 mm x 18Y	144 PCS / BOX
	36 mm x 18Y	108 PCS / BOX
	48 mm x 18Y	72 PCS / BOX



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ฟิล์มยืด Stretch Film 包裝膜

รายละเอียด Model No.	ไซส์ Size	จำนวน Packing Qty
SF	500 mm	6 PCS / BOX



※หมายเหตุ : สามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้ we are accepting custom size order, feel free to contact us

ทุลสิ่ง Tooling 工業刀具



ลูกเหล็ก Steel Shot 鋼珠



ล้อผ้าขัดเงา Disc Cloth Buff 布輪



ล้อปอ Disc Sisal Buff 麻輪




สก๊อตไบร์ทแผ่น Scouring Pads 菜瓜布



แผ่นขัด Buffing Pads 地板百潔布



ใบเพชรอ่อนตัว Diamond Polishing Pad 水磨片



Dressing Board 磨刀版



Precision Thin Blades 電子業用切割片



Spiral Cutter 陶瓷研磨刷輪



Non-Woven Brushes 不織布刷輪



PCD/PCBN Turning & Milling Tools
聚晶鑽石/氮化硼車銑刀



Special Type PCD/PCBN Milling Tools
特殊型聚晶鑽石/氮化硼銑削刀具




Mono-Crystalline(MD)Diamond Tools
單晶鑽石刀具



P.C.D Contact Gauges
單晶鑽石先端測定端子



PCD/CBN Insert
捨棄式PCD/CBN車刀片



Special Turning Tools For Wheels
鋁合金輪圈專用車刀



ถึง ลูกค้าที่รักทุกท่าน

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ
ในสินค้ามากกว่า ๒๐ ปี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาส
ในการส่งมอบสินค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่
ลูกค้าทุกท่าน เราบริษัท สวัสดิ์หินเจียร (ประเทศไทย) จำกัด
พร้อมหน้าพร้อมตาทุกคำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น พร้อม
ทั้งยังคงมุ่งพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น และราคาที่เข้าถึง
ได้ดีมากที่สุด ทางเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากลูกค้า ให้ความร่วมมือ เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
ตลอดปีและตลอดไป



บริษัท สวัสดิ์หินเจียร
(ประเทศไทย) จำกัด

